

# NUTRILENK för smidiga och rörliga leder



## NUTRILENK

**SpecialComplex**

Kosttillskott

### NutriLenk för god ledfunktion


 **MEZINA**  
For a better life

# choc

## Ledbrosk – vad är det?

Rörliga leder, som t ex knäleder, höftleder, handleder och fotleder är täckta av ett några millimeter tjockt lager av ledbrosk. Detta lager är mycket starkt och fungerar som stötdämpare. När man använder leden, fördelar ledbrosket belastningen över hela leden. Ledbrosket är glashalt, och därför reduceras friktionen, som uppstår vid ledrörelsen.

Den stötdämpande delen av ledbrosket har förmågan att suga upp vätska, för att sedan – när man belastar leden – frigöra vätskan igen. På så sätt får man en naturligt, elastisk led och undviker den hårda, tunga belastningen direkt mot benytorna.



## Vad händer när man blir äldre?

När man blir äldre blir den stötdämpande broskvävnaden tunnare. Det börjar därför kännas, när benytorna stöter mot varandra utan den absorberande broskvävnaden. Nedbrytningen sker oftast i de stora leder som bär kroppsvikten: höftleder, knäleder och ryggrad – men också små leder som fingerleder.

## NutriLenk

### – broskvävnadens naturliga byggsten

NutriLenk innehåller byggstenar till broskvävnad och är bra vid åldersrelaterade ledproblem. NutriLenk tillför näring till brosket och bidrar till att återuppbygga broskvävnad, så att du reducera den hårda belastningen direkt mot benytorna.

NutriLenk är ett 100 % naturligt kosttillskott, som är baserat på utvalda sorter av saltvattenfisk. Över 800 fiskarter tillhör de s.k. broskfiskar, vars skelett består av brosk och bara till en liten del av kalk.

**NutriLenk finns i 90 tabletter och 210 tabletter**

**NutriLenk köper du i hälsofackhandel**



## Kosttillskott

NutriLenk innehåller byggstenar till broskvävnad av bl a kondroitinsulfat och hydrolyserad kollagen.

## Deklaration per tablett och procent av rekommenderat dagligt intag RDI:

Hydrolyserad broskvävnad	667 mg *
varav kondroitinsulfat	133 mg *
varav kalcium	80 mg 10 %

\* RDI ej fastställt.

## Rekommenderat intag för vuxen:

2 tabletter 3 gånger/dag under de första 14 dagarna.  
Därefter 1-2 tabletter 3 gånger/dag efter behov.  
Tabletterna sväljs hela/delade tillsammans med ett glas vatten eller annan vätska.

## Ingredienser:

Verksamma ämnen: Hydrolyserad broskvävnad från saltvattenfisk, maltodextrin.

Övriga tablettämnen: mikrokristallinisk cellulosa, kiseloxid, vegetabilisk magnesiumstearat, shellack.

Rekommenderat dagligt intag bör ej överskridas.  
Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost.

## Framställt under farmaceutisk kontroll för:

### Mezina AB

Kärleksgatan 2A  
211 45 Malmö

Konsumentkontakt: 040-35 48 50  
mail@mezina.se  
www.mezina.com